

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на сооружение

Ивацевичское бюро Березовского филиала Республиканского унитарного предприятия "Брестское
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"
(наименование организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

Наименование: Телефонная канализация асбестоцементная Ивацевичской КС

Назначение: 30700 - Сооружение специализированное связи

Инвентарный
номер: 122/С-15261

Адрес (место-
нахождение): Республика Беларусь, Брестская обл., Ивацевичский р-н,
Подстаринский с/с,
телефонная канализация асбестоцементная Ивацевичской КС


Составлен по
состоянию на: 28.12.2017

Составил 09.01.2018 [подпись] Г.А. Ланец
(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил 09.01.2018 [подпись] В.А. Говорко
(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Уполномоченное
должностное лицо 09.01.2018 [подпись] Д.В. Баянский
(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Отметки



1. Общие сведения о сооружении

1.1. Перечень составных элементов сооружения

№ п/п	Литер	Наименование	Страница
1	2	3	4
1	A	Телефонная канализация асбестоцементная Ивацевичской КС	3
2	a1	Трубопровод	3
3	a2	Трубопровод	3
4	a3	Трубопровод	3
5	a4	Трубопровод	3
6	a5	Трубопровод	3
7	a6	Трубопровод	3
8	a7	Трубопровод	3
9	a8	Трубопровод	3
10	a9	Трубопровод	3
11	a10	Трубопровод	3
12	a11	Трубопровод	4
13	a12	Трубопровод	4
14	a13	Трубопровод	4
15	a14	Трубопровод	4
16	a15	Трубопровод	4
17	a16	Трубопровод	4
18	a17	Трубопровод	4
19	a18	Трубопровод	4
20	a19	Трубопровод	4

1.2. Общие характеристики сооружения

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
1	2
1. Вид инженерной сети	Сеть канализации электросвязи
2. Год постройки	1982
3. Дата приемки в эксплуатацию	-
4. Протяженность линейного сооружения, м	494.8
5. Физический износ, %	70
6. Длина трубопровода, м	972.40
7. Количество колодцев, шт.	15

1.3. Сведения о стоимости

Вид стоимости	Дата определения	Стоимость, руб.	Документ о стоимости
1	2	3	4
Нет сведений	-	-	-

1.4. Сведения о земельных участках

Кадастровый номер	Площадь, га
1	2

Подпись исполнителя



2. Характеристики составных (конструктивных) элементов сооружения

1.	A	Телефонная канализация асбестоцементная Ивацевичской КС
(№ элемента)	(Литер элемента)	(Наименование элемента)
Год постройки: 1982; Протяженность трубопровода в одноструйном измерении: 972.4 м; Границы от ___ до ___: по территории КЦ1; Количество колодцев: 15 шт.; Длина трубопровода: 972.40 м; Протяженность линейного сооружения: 494.8 м; Вид инженерной сети: Сеть канализации электросвязи; Физический износ: 70 %;		
1.1.	a1	Трубопровод
(№ элемента)	(Литер элемента)	(Наименование элемента)
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___: от административного здания до ккс36 №1; Глубина прокладки: 1.20 м; Способ прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 57.00 м; Протяженность: 11.4 м; Количество: 5 шт.;		
1.2.	a2	Трубопровод
(№ элемента)	(Литер элемента)	(Наименование элемента)
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___: от ккс36 №1 до ккс36 №2; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 168.40 м; Протяженность: 84.2 м; Количество: 2 шт.;		
1.3.	a3	Трубопровод
(№ элемента)	(Литер элемента)	(Наименование элемента)
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___: от ккс36 №2 до ккс36 №3; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 61.40 м; Протяженность: 30.7 м; Количество: 2 шт.;		
1.4.	a4	Трубопровод
(№ элемента)	(Литер элемента)	(Наименование элемента)
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___: от ккс36 №2 до ккс36 №15; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 16.40 м; Протяженность: 8.2 м; Количество: 2 шт.;		
1.5.	a5	Трубопровод
(№ элемента)	(Литер элемента)	(Наименование элемента)
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___: от ккс36 №2 до ккс36 №4; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 54.60 м; Протяженность: 27.3 м; Количество: 2 шт.;		
1.6.	a6	Трубопровод
(№ элемента)	(Литер элемента)	(Наименование элемента)
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___: от ккс36 №4 до ккс36 №5; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 12.00 м; Протяженность: 6.0 м; Количество: 2 шт.;		
1.7.	a7	Трубопровод
(№ элемента)	(Литер элемента)	(Наименование элемента)
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___: от ккс36 №5 до ккс36 №6; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 95.60 м; Протяженность: 47.8 м; Количество: 2 шт.;		
1.8.	a8	Трубопровод
(№ элемента)	(Литер элемента)	(Наименование элемента)
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___: от ккс36 №6 до склад 1; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 50.40 м; Протяженность: 12.6 м; Количество: 4 шт.;		
1.9.	a9	Трубопровод
(№ элемента)	(Литер элемента)	(Наименование элемента)
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___: от ккс36 №6 до ккс36 №7; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 37.20 м; Протяженность: 9.3 м; Количество: 4 шт.;		
1.10.	a10	Трубопровод
(№ элемента)	(Литер элемента)	(Наименование элемента)
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___: от ккс36 №7 до ШР; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 3.60 м; Протяженность: 0.9 м; Количество: 4 шт.;		

Трубопровод		
1.11.	a11	(Наименование элемента)
(№ элемента)	(Литер элемента)	
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___ : от ккс36 №7 до ккс36 №8; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 139.00 м; Протяженность: 69.5 м; Количество: 2 шт.;		
Трубопровод		
1.12.	a12	(Наименование элемента)
(№ элемента)	(Литер элемента)	
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___ : от ккс36 №8 до РММ; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 25.20 м; Протяженность: 12.6 м; Количество: 2 шт.;		
Трубопровод		
1.13.	a13	(Наименование элемента)
(№ элемента)	(Литер элемента)	
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___ : от ккс36 №8 до ккс36 №9; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 18.60 м; Протяженность: 9.3 м; Количество: 2 шт.;		
Трубопровод		
1.14.	a14	(Наименование элемента)
(№ элемента)	(Литер элемента)	
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___ : от ккс36 №9 до ккс36 №10; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 83.00 м; Протяженность: 41.5 м; Количество: 2 шт.;		
Трубопровод		
1.15.	a15	(Наименование элемента)
(№ элемента)	(Литер элемента)	
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___ : от ккс36 №10 до ккс36 №11; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 53.00 м; Протяженность: 26.5 м; Количество: 2 шт.;		
Трубопровод		
1.16.	a16	(Наименование элемента)
(№ элемента)	(Литер элемента)	
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Асбестоцемент; Границы от ___ до ___ : от ккс36 №11 до компрессор. цеха №2; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 2.20 м; Протяженность: 2.2 м; Количество: 1 шт.;		
Трубопровод		
1.17.	a17	(Наименование элемента)
(№ элемента)	(Литер элемента)	
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Полиэтилен (ПЭ); Границы от ___ до ___ : от ккс16 №12 до ккс16 №13; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 19.60 м; Протяженность: 19.6 м; Количество: 1 шт.;		
Трубопровод		
1.18.	a18	(Наименование элемента)
(№ элемента)	(Литер элемента)	
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Полиэтилен (ПЭ); Границы от ___ до ___ : от ккс16 №13 до ккс16 №14; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 42.80 м; Протяженность: 42.8 м; Количество: 1 шт.;		
Трубопровод		
1.19.	a19	(Наименование элемента)
(№ элемента)	(Литер элемента)	
Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Полиэтилен (ПЭ); Границы от ___ до ___ : от ккс16 №14 до ккс36 №1; Глубина прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 32.40 м; Протяженность: 32.4 м; Количество: 1 шт.;		
Колодец		
1.20.	-	(Наименование элемента)
(№ элемента)	(Литер элемента)	
Материал: Железобетон; Размер(ы): ккс16 м; Номер(а): 12,13,14; Количество: 3 шт.;		
Колодец		
1.21.	-	(Наименование элемента)
(№ элемента)	(Литер элемента)	
Материал: Железобетон; Размер(ы): ккс36 м; Номер(а): 1-11,15; Количество: 12 шт.;		

3. Сведения об обследованиях

Дата(ы) (период(ы)) обследования	Описание	Инициалы, фамилия исполнителей
1	2	3
28.12.2017	Признаки самовольного строительства: Нет	Г. А. Ланец

Подпись испо. _____

4. Перечень приложений

№ п/п	Наименование приложения	Дата составления	Листов (страниц)
1	2	3	4
1	Ситуационный план	08.01.2018	1

Примечание:

Подпись исполнителя

