

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на сооружение

Ивацевичское бюро Березовского филиала Республиканского унитарного предприятия "Брестское
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"

(наименование организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

Наименование: Резервуар для воды КС "Ивацевичи"

Назначение: 3 09 00 - Сооружение специализированное водохозяйственного
назначения

Инвентарный
номер: 122/С-15112

Адрес (место-
нахождение): 225251, Республика Беларусь, Брестская обл., Ивацевичский р-н,
Яглевичский с/с, 251/4, вблизи д. Холопя

Составлен по
состоянию на: 11.11.2025

Составил 13.11.2025
(дата)

Уполномоченное
должностное лицо 13.11.2025
(дата)



Г. А. Ланец
(инициалы, фамилия)

В. А. Говорко
(инициалы, фамилия)

Отметки

1. Общие сведения о сооружении

1.1. Перечень составных элементов сооружения

№ п/п	Литер	Наименование	Страница
1	2	3	4
1	А	Резервуар для воды АНПУ-25	2

1.2. Общие характеристики сооружения

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
1	2
1. Год постройки	1982
2. Дата приемки в эксплуатацию	-
3. Объем, куб.м	500
4. Способ прокладки (установки)	Подземный в грунте
5. Площадь, кв.м	1040.3

1.3. Сведения о земельных участках

Кадастровый номер	Площадь, га
1	2
123400000001000629	0.9108

2. Характеристики составных (конструктивных) элементов сооружения

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	2	3	4
1	А	Резервуар для воды АНПУ-25	Способ расчета износа: нормативный; Материал: Блоки железобетонные; Год постройки: 1982; Площадь: 1040.3 кв.м; Прочие: Количество емкостей - 2 шт.; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Вид резервуара: Резервуар; Объем: 500 куб.м;
1.1	-	Емкость №1	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 11.70х5.00; Тип сечения: Прямоугольное; Глубина: 4.00 м; Объем: 250 куб.м;
1.1.1	-	Дренажный трубопровод	Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Сталь; Границы: от емкости №1 до ДК-2; Глубина прокладки: 2.20 м; Способ прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 250 мм; Длина: 13.12 м; Протяженность: 13.12 м; Количество: 1 шт.;
1.1.1.1	-	Трубопроводная арматура	Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Местоположение: ДК-1; Тип привода: Ручной; Тип трубопроводной арматуры: Задвижка; Диаметр: 250 мм; Количество: 1 шт.;
1.1.2	-	Дренажный трубопровод	Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Сталь; Границы: от емкости №1 до ДК-2; Глубина прокладки: 2.20 м; Способ прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 26.24 м; Протяженность: 13.12 м; Количество: 2 шт.;
1.1.2.1	-	Трубопроводная арматура	Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Местоположение: ДК-1; Тип привода: Ручной; Тип трубопроводной арматуры: Задвижка; Диаметр: 100 мм; Количество: 1 шт.;

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	2	3	4
1.1.3	-	Дренажный колодец	Материал: Кирпичи; Размер(ы): d2,00 м; Номер(а): ДК-1; Глубина: 2.30 м; Количество: 1 шт.;
1.1.4	-	Дренажный колодец	Материал: Кирпичи; Размер(ы): d1,50 м; Номер(а): ДК-2; Глубина: 1.89 м; Количество: 1 шт.;
1.2	-	Емкость №2	Материал: Железобетон; Внутренний(ие) размер(ы): 11.70x5.00; Тип сечения: Прямоугольное; Глубина: 4.00 м; Объем: 250 куб.м;
1.2.1	-	Дренажный трубопровод	Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Материал: Сталь; Границы: от емкости №2 до ДК-4; Глубина прокладки: 2.80 м; Способ прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 100 мм; Длина: 38.84 м; Протяженность: 19.42 м; Количество: 2 шт.;
1.2.1.1	-	Трубопроводная арматура	Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Местоположение: ДК-3; Тип привода: Ручной; Тип трубопроводной арматуры: Задвижка; Диаметр: 100 мм; Количество: 1 шт.;
1.2.2	-	Дренажный колодец	Материал: Железобетон; Размер(ы): d1,50 м; Номер(а): ДК-3,4; Глубина: 2.90 м; Количество: 2 шт.;

3. Сведения об обследованиях

Дата(ы) (период(ы)) обследования	Описание	Инициалы, фамилия исполнителей
1	2	3
11.11.2025	-	Г. А. Ланец

4. Перечень приложений

№ п/п	Наименование приложения	Дата составления	Листов
1	2	3	4
1	Ситуационный план	13.11.2025	1

Примечание:

