

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЕДИНЬЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь
Республиканское унитарное предприятие "Витебское
агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру"

СВИДЕТЕЛЬСТВО (УДОСТОВЕРЕНИЕ) № 200/1485-8376
о государственной регистрации

По заявлению от 10 сентября 2024 года № 2080/24:1485

В отношении **капитального строения** с инвентарным номером 200/С-506809, расположенного по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, п. железнодорожная станция Медвѣдка, 672, тепловая сеть, протяжѣнность - 38.7 м, назначение - Сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование - Тепловая сеть

произведена государственная регистрация:

1. создания эксплуатируемого капитального строения
2. возникновения права собственности на капитальное строение, правообладатель – юридическое лицо, резидент Республики Беларусь Открытое акционерное общество "Витебскмясомолпром" (форма собственности - частная)

Приложение: нет

Примечание: нет

Свидетельство составлено 12 сентября 2024 года

Регистратор *Карпович Анастасия Александровна* 1485



М.П.

(подпись)

Лист 1 из 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на сооружение

Республиканское унитарное предприятие "Витебское агентство по государственной регистрации и
земельному кадастру"

(наименование организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

Наименование: Тепловая сеть

Назначение: 3 10 00 - Сооружение специализированное коммунального хозяйства

Инвентарный
номер: -

Адрес (место-
нахождение): Республика Беларусь, Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский
с/с, п. железнодорожная станция Медвёдка, 672, тепловая сеть

Составлен по
состоянию на: 12.08.2024

Составил 13.08.2024
(дата)

Уполномоченное
должностное лицо 13.08.2024
(дата)



А. С. Кулик
(инициалы, фамилия)

В. С. Буров
(инициалы, фамилия)

Отметки

1. Общие сведения о сооружении

1.1. Перечень составных элементов сооружения

№ п/п	Литер	Наименование	Страниц
1	2	3	4
1	A	Тепловая сеть	3
2	a1	Выпуск дренажа	3

1.2. Общие характеристики сооружения

Наименование характеристики и ее единица измерения	Значение характеристики
1	2
1. Вид инженерной сети	Тепловая сеть
2. Год постройки	2002
3. Дата приемки в эксплуатацию	-
4. Протяженность линейного сооружения, м	38.7
5. Количество трубопроводной арматуры, шт.	6
6. Физический износ, %	67
7. Протяженность дренажной сети, м	2.59
8. Длина трубопровода, м	85.28
9. Количество колодцев, шт.	1
10. Количество коверов, шт.	2
11. Количество наружной трубопроводной арматуры, шт.	4
12. Протяженность подземной прокладки, м	36.72

1.3. Сведения о стоимости

Вид стоимости	Дата определения	Стоимость, руб.	Документ о стоимости
1	2	3	4
Остаточная стоимость	01.08.24	13101.67	Справка о балансовой принадлежности и стоимости объекта недвижимого имущества ОАО "Витебскмясомолпром" от 13.08.2024 № 1700
Первоначальная (переоцененная) стоимость	01.08.24	19570.02	Справка о балансовой принадлежности и стоимости объекта недвижимого имущества ОАО "Витебскмясомолпром" от 13.08.2024 № 1700

1.4. Сведения о земельных участках

Кадастровый номер	Площадь, га
1	2

2. Характеристики составных (конструктивных) элементов сооружения

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	2	3	4

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	2	3	4
1	A	Тепловая сеть	Количество трубопроводной арматуры: 6 шт.; Количество наружной трубопроводной арматуры: 4 шт.; Протяженность подземной прокладки: 36.72 м; Протяженность дренажной сети: 2.59 м; Границы: Вр-1 - стена здания №8Б; Примечание: Протяженность транзитной прокладки, м: 2.01.; Количество коверов: 2 шт.; Количество колодцев: 1 шт.; Длина трубопровода: 85.28 м; Протяженность линейного сооружения: 38.73 м; Вид инженерной сети: Тепловая сеть;
1.1	-	Трубопровод подающий	Тип диаметра: Наружный; Материал: Сталь; Границы: Вр-1 - Уз-1; Способ прокладки (установки): Транзитный; Диаметр: 57 мм; Длина: 2.55 м; Протяженность: 1.23 м; Количество: 1 шт.;
1.2	-	Трубопровод обратный	Тип диаметра: Наружный; Материал: Сталь; Границы: Вр-1 - Уз-1; Способ прокладки (установки): Транзитный; Диаметр: 57 мм; Длина: 2.55 м; Протяженность: 1.23 м; Количество: 1 шт.;
1.3	-	Трубопровод подающий	Тип диаметра: Наружный; Материал: Стальная предварительно термоизолированные пенополиуретаном в оболочке из оцинкованной стали; Границы: Уз-1 - стена здания №8А; Способ прокладки (установки): Транзитный; Диаметр: 38 мм; Длина: 0.78 м; Протяженность: 0.78 м; Количество: 1 шт.;
1.4	-	Трубопровод обратный	Тип диаметра: Наружный; Материал: Стальная предварительно термоизолированные пенополиуретаном в оболочке из оцинкованной стали; Границы: Уз-1 - стена здания №8А; Способ прокладки (установки): Транзитный; Диаметр: 38 мм; Длина: 0.78 м; Протяженность: 0.78 м; Количество: 1 шт.;
1.5	-	Трубопровод подающий	Тип диаметра: Наружный; Материал: Стальная предварительно термоизолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке; Границы: Стена здания №8А - стена здания №8Б; Способ прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 38 мм; Длина: 36.72 м; Протяженность: 36.72 м; Количество: 1 шт.;
1.6	-	Трубопровод обратный	Тип диаметра: Наружный; Материал: Стальная предварительно термоизолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке; Границы: Стена здания №8А - стена здания №8Б; Способ прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 38 мм; Длина: 36.72 м; Протяженность: 36.72 м; Количество: 1 шт.;
1.7	-	Трубопроводная арматура	Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Местоположение: Вр-1; Тип привода: Ручной; Тип трубопроводной арматуры: Шаровой кран; Диаметр: 50 мм; Количество: 2 шт.;
1.8	-	Трубопроводная арматура	Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ); Местоположение: вблизи Вр-1; Тип привода: Ручной; Тип трубопроводной арматуры: Шаровой кран; Диаметр: 15 мм; Количество: 2 шт.;
1.9	a1	Выпуск дренажа	Границы: Уз-2 - ДК-1; Количество коверов: 2 шт.; Количество колодцев: 1 шт.; Длина трубопровода: 5.18 м; Протяженность линейного сооружения: 2.59 м; Вид инженерной сети: Сеть дренажной канализации;

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	2	3	4
1.9.1	-	Трубопровод	Тип диаметра: Наружный; Материал: Стальна предварительно термоизолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Границы: Уз-2 - ДК-1; Глубина прокладки: 1.26 м; Способ прокладки (установки): Подземные; Диаметр: 32 мм; Длина: 5.18 м; Протяженность: 2.59 м; Количество: 2 шт.;
1.9.2	-	Ковер	Материал: Сталь; Размер(ы): 0,33 м; Номер(а) Дк-1; Глубина: 0.50 м; Количество: 1 шт.;
1.9.3	-	Ковер	Материал: Сталь; Размер(ы): 0,33 м; Номер(а) Дк-2; Глубина: 0.50 м; Количество: 1 шт.;
1.9.4	-	Трубопроводная арматура	Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ) Местоположение: Дк-1; Тип привода: Ручной; Т трубопроводной арматуры: Шаровой кран; Диаметр: 25 мм; Количество: 1 шт.;
1.9.5	-	Трубопроводная арматура	Тип диаметра: Диаметр номинальный (DN, ДУ) Местоположение: Дк-2; Тип привода: Ручной; Т трубопроводной арматуры: Шаровой кран; Диаметр: 25 мм; Количество: 1 шт.;
1.9.6	-	Колодец	Материал: Железобетон; Размер(ы): 1.00 м; Номер(а): ДК-1; Глубина: 1.38 м; Количество: 1 шт.;

3. Сведения об обследованиях


Дата(ы) (период(ы)) обследования	Описание	Инициалы, фамилия исполнителя
1	2	3
12.08.2024	Техническая инвентаризация тепловой сети. Признаки самовольного строительства: Нет	А. С. Кулик

4. Перечень приложений

№ п/п	Наименование приложения	Дата составления	Лист
1	2	3	4
1	Ситуационный план	12.08.2024	1
2	Фотоприложение	12.08.2024	1



Примечание: Местонахождение: Республика Беларусь, Витебская обл., Витебский 1 Новкинский с/с, д. Медведка, ул. Железнодорожная, тепловая сеть к зданию №8Б. Протяженно транзитной прокладки, м: 2.01.

Строка «Инвентарный номер» не заполнена по причине его отсутствия на момент составления итогового технического документа. Инвентарный номер присваивается при государственной регистрации создания объекта недвижимого имущества и указывается в свидетельстве (удостоверении) о государственной регистрации.



Условные обозначения:

- - трубопровод теплосети подземный
- - трубопровод канализации дренажа подземный
- 1.00 - точка поворота вниз и высота спуска
- 108/159 - смена диаметра
- Дк-1 - ковер на канализационной сети дренажной
- ДК-1 - колодец на канализационной сети дренажной
- Вр-1 - врезка
- Уз-1 - узел
- 50 - кран и его условный диаметр
- А - литер



"Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"

Тепловая сеть

Республика Беларусь, Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, п. железнодорожная станция Медвѣдка, 672, тепловая сеть

Составлен по состоянию на: 12.08.2024

Масштаб	Система координат: 1963 года		Лист 1-из 1
1:500	Инициалы, Фамилия	Дата	Подпись
Составил	А.С. Кулик	12.08.2024	проверяющего лица:
Оформил	А.С. Кулик	12.08.2024	
Проверил	В.С. Буров	12.08.2024	

Фотоприложение



12.08.2024
Дата фотографирования

А
Литер

Вр-1
Наименование строения (составного элемента или принадлежности)

Лист 1	Листов 1
Составил	Кулик А.С.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие "Витебское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру"
РЕЕСТР АДРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СПРАВКА № 951183

о присвоении адреса

Уникальный идентификатор адреса: 8477553

Номера квадратов: 7722

Адрес объекта: Республика Беларусь, Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, п. железнодорожная станция
Медвёдка, 672, тепловая сеть

Вид объекта: Капитальное строение (линейное сооружение)

Статус адреса: Актуальный

Дата регистрации адреса: 12.08.2024


Основание присвоения (изменения, прекращения существования) адреса: Техническая инвентаризация

Документы, являющиеся основанием для регистрации адреса: Заявление (Открытое акционерное общество
"Витебскмясомолпром") от 04.06.2024 № 1104 (вх. 200-27916/24 от 06.06.2024)

Состояние адреса: Адрес зарегистрирован

Инженер 1-й категории

12.08.2024



М.П. Вьюн М. А.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие "Витебское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру"
РЕЕСТР АДРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СПРАВКА № 951183
о присвоении адреса

Уникальный идентификатор адреса: 8477553

Номера квадратов: 7722

Адрес объекта: Республика Беларусь, Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, п. железнодорожная станция
Медвёдка, 672, тепловая сеть

Вид объекта: Капитальное строение (линейное сооружение)

Статус адреса: Актуальный


Дата регистрации адреса: 12.08.2024

Основание присвоения (изменения, прекращения существования) адреса: Техническая инвентаризация

Документы, являющиеся основанием для регистрации адреса: Заявление (Открытое акционерное общество
"Витебскмясомолпром") от 04.06.2024 № 1104 (вх. 200-27916/24 от 06.06.2024)

Состояние адреса: Адрес зарегистрирован

Инженер 1-й категории
12.08.2024



м.п. Вьюн М. А.