

ПАСПОРТ ЛИФТА

ДУБЛИКАТ

Лифт изготовлен на основании разрешения № РРС 00-38292, выданного 17.05.2010г.
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование органа госгортехнадзора, выдавшего разрешение)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предприятие-изготовитель (поставщик)	Фирма «XIZI Otis Elevator Co.» (Китай)
Тип и модель лифта	пассажирский электрический модели Gen2
Серийный номер	B7NZ2048
Месяц и год изготовления	Январь 2012
Допустимая температура (минимальная и максимальная), °С в машинном помещении лифте	- +5...+40
Влажность воздуха, в которой может эксплуатироваться лифт (относительная влажность, насыщенность пылью, агрессивная, взрывоопасная, пожароопасная)	относительная влажность 80% при 20°С
Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (Правила, ГОСТ, ТУ и т.п.)	ПБ 10-558-03
Значенный срок эксплуатации	25 лет
Максимальная грузоподъемность, кг	1000
Максимальное количество пассажиров (макс.)	13
Максимальная скорость движения кабины, м/с	1,0
Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с	0,25
Система управления	одиночная, собирательная при движении вверх и вниз
Количество остановок	3
Количество дверей шахты	3
Высота подъема, м	7,80

